



SIERRA BERMEJA,  
ZONA DE ESPECIAL  
PROTECCIÓN  
PARA LAS **aves**

**ÁGUILA PERDICERA · *Aquila fasciata***  
Fotografía: Miguel Ángel Díaz  
Nikon D300S, 500 mms., 1/1600 seg., F5, ISO 320



**ÁGUILA CALZADA · *Hieraaetus pennatus***  
Fotografía: Miguel Ángel Díaz  
Nikon D300s, 420 mms., 1/1250 seg., F6.3, ISO 320

TEXTO: ANDRÉS ROJAS

**H**ablar de un espacio natural es algo que puede realizarse definiendo sus bosques, sus prados, sus ríos, su geología o la visión paisajística de todo el conjunto, pero todas estas perspectivas no se entienden sin la extraordinaria aportación del canto de las aves y su presencia en los cielos. Es algo que también ocurre en Sierra Bermeja donde, además de en los entornos forestales existen otros ecosistemas, desgraciadamente poco conocidos, que tienen gran potencial ornitológico.

En los bosques bermejenses los páridos son abundantes y fácilmente observables. No resulta difícil ver o escuchar agateadores europeos y trepadores azules subiendo por los troncos de los árboles. Conforme la montaña gana en altitud cabe destacar la presencia del carbonero garrapinos, inexistente en los espacios colindantes pero que en Sierra Bermeja encuentra un lugar perfecto. Durante el estío es posible disfrutar del canto del colirrojo real, especie que solo es conocida su reproducción en toda la provincia en la Sierra de las Nieves y en esta montaña. El gran zorzal charlo también está presente durante todo el año.



**ÁGUILA REAL · *Aquila chrysaetos***  
 Fotografía: Miguel Ángel Díaz  
 Nikon D300S, 500 mms., 1/2000 seg., F5, ISO 800

Pero es obvio que no solo están presentes los paseriformes en el gran macizo rojo. Es bastante común ver y por supuesto oír el martilleo incesante del pico picapinos o el reclamo lejano del pito real, así como también numerosas especies de rapaces ubican sus nidos en la densa masa boscosa de pinos resineros peridotíticos, donde evitan ser molestadas.

Alberga Sierra Bermeja un par de parejas de azor, además de numerosas águilas culebreras, calzadas y ratoneros, pero también están presentes las grandes águilas perdiceras e incluso el águila real. Estas últimas prefieren sobrevolar en espacios abiertos donde les resulta más fácil localizar a sus presas, lugares donde el matorral bajo y las rocas que sobresalen sirven de posadero para especies como la collalba negra, la collalba rubia, el escribano montesino o la curruca rabilarga.

En zonas más altas el roquero rojo, una de las aves más bonitas y estimadas cada primavera por los aficionados a la ornitología, encuentra las condiciones idóneas para criar. Aquí las águilas comparten cielo con otras rapaces, como los abundantes buitres leonados, que acuden en busca de alimento desde la cercana Sierra Crestellina.

Sierra Bermeja es también campo para una de las dos parejas de alimoche malagueñas, catalogada como "En peligro" en el Libro Rojo de las Aves de España. El halcón peregrino también está presente en esta montaña con algunas parejas re-



**BUITRE LEONADO · *Gyps fulvus***  
 Fotografía: Andrés Rojas  
 Nikon D300S + 500 mms., 1/2000 seg., F5, ISO 800



**ÁGUILA CULEBRERA · *Circaetus gallicus***  
 Fotografía: Andrés Rojas

*Alberga Sierra Bermeja un par de parejas de azor, además de numerosas águilas culebreras, calzadas y ratoneros, pero también están presentes las grandes águilas perdiceras e incluso el águila real*



**AZOR COMÚN · *Accipiter gentilis***  
 Fotografía: Miguel Ángel Díaz  
 Nikon D300S, 500 mms., 1/125 seg., F4.5, ISO 800